




## Rotační pec Rotor Stream LFRNK/LFRNKE

Díky modernímu designu a pečlivému výrobnímu postupu je model STREAM díky svému poměru kvalita / cena velmi oblíbená v segmentu rotačních pecí. Přestože má přední přístup k výměníku tepla, má stále velmi kompaktní rozměry. Pec lze umístit zadní stranou až ke stěně. Kromě toho mohou být v případě více pecí uspořádány do série bez meziprostorů. Dostupná je elektrická, plynová nebo naftová verze. Pece jsou výjimečné díky mimořádné rovnoměrnosti a kvalitě pečení.

Ve standardní výbavě je digitální ovládací panel nebo elektromechanický ovládací panel. Digitální panel s programy pro automatizované řízení pečení a ukládání programů nebo dotykový panel TS 7" jsou k dispozici na vyžádání.

### Popis výrobku:

- Pece s rotačním vozíkem, s plynovým, naftovým nebo elektrickým topným systémem umístěným v přední části pece.
- Pec je vyrobena výhradně z nerezové oceli, s výjimkou generátoru páry.
- Přístup k výměníku z přední strany pece, čímž je výhodnější instalace mezi dvěma stěnami uzavřenými po stranách.
- Standardní bajonetové (závěsné) připojení vozíku. Na vyžádání je k dispozici otočná platforma.
- Generátor páry je umístěn pod výměníkem. Je vyroben ze 13-ti částí, které obsahují kulové litinové části. Modularita sekcí zajišťuje rychlou údržbu a čištění.
- Inovativní konstrukční výměník tepla se třemi komínovými kanály byl navržen tak, aby optimalizoval výkon a výrazně snížil provozní náklady. Šestihranný tvar kanálů výměníku zajišťuje zvýšenou výměnnou plochu a současně hladší a obsáhlejší průtok vzduchu.



- Kanály horkého vzduchu mezi spalovací komorou a komorou na pečení jsou umístěny v horní části pece, což zajišťuje vyšší průtok a nízkou rychlost vzduchu pro rovnoměrnější pečení.

### Parametry plynových variant pecí při vozíku s 18 plechy:

MODEL	PEČNÁ PLOCHA (M <sup>2</sup> )	ROZMĚR PLECHŮ (CM)	ROZMĚRY (A X B X C X H) (CM)	PŘÍKON PLYN (KW)	PŘÍKON ELEKTRO (KW)	HMOTNOST (KG)
LFRNK - 5070	4,3	40x60	150 x 130+30 x 209 x	46	1,5	900
	5,8	40x80	215+38			
	6,3	50x70				
	6,1	45x75				
	5,5	46x66				
	6,3	46x76				
LFRNK - 6080	8,6	60x80	170 x 150+30 x 243 x 230+38	70	2,5	1300

### Parametry elektrických variant pecí při vozíku s 18 plechy:

MODEL	PEČNÁ PLOCHA (M <sup>2</sup> )	ROZMĚR PLECHŮ (CM)	ROZMĚRY (A X B X C X H1 X H2) (CM)	PŘÍKON (KW)	HMOTNOST (KG)
LFRNKE - 5070	4,3	40x60	150 x 130+30 x 209 x	30 + 1,2	900
	5,8	40x80	215+38		
	6,3	50x70			
	6,1	45x75			
	5,5	46x66			
	6,3	46x76			
LFRNKE - 6080	8,6	60x80	170 x 150+30 x 243 x 230+38	52 + 2,5	1300

