



Kynárny Standard „95 - 295“

Kvalitní kynutí pro všechna těsta

Speciální generátor páry rovnoměrně rozděljuje vzduch uvnitř kynárny a zajišťuje rovnoměrné rozdělení vlhkosti a teploty. Díky tomu těsto zůstane měkké, s širokou škálou možností kynutí.

Snadné použití a programování

V komoře je integrován elektronický termostat / vlhkoměr s intuitivní programovací klávesnicí pro neustálé monitorování procesu kynutí výrobku.

K dispozici na vyžádání (Opce). Další generace dotykové obrazovky která umožňuje nastavit vlastní programy na základě vašich receptů.


Snadná údržba

Generátor vstřikování páry, vhání páru o teplotě 110 ° C přímo do ventilačního systému, zásadně snižuje kondenzaci vzduchu na vnitřních stěnách. Také odstraňování vodního kamene je sníženo díky specifické kontrole vody.

Technická specifikace:


- modulární konstrukce sestávající ze sendvičových PUR panelů s pěnou o vysoké hustotě potažené antioxidačním plastifikovaným hliníkem (volitelně: nerezová ocel)
- podlaha s protiskluzovou ochranou z fenolové pryskyřice, maximální zátěž 5000 kg / m², rovněž vysoce odolná vůči vozíkům s železnými koly. Na vyžádání klimatizovaná
- max. teplota + 45 ° C
- maximální vlhkost 99%

Na požádání je možné provést vlastní úpravy rozměrů a speciální napětí.


















Dotykový panel s recepturami jako volitelná OPCE.









KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB


MODEL 95	ROZMĚR VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ (MM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
1K 	810x900x2000h 930x1070x2320h	2 / 1	230/50/1	2,5	77 x 197
95x135 	830x1130x2100h 950x1350x2400h	2 / 1	230/50/1	2,5	77 x 200
95x175 	830x1530x2100h 950x1750x2400h	3 / 1	400/50/3	5	77 x 200
95x215 	830x1930x2100h 950x2150x2400h	4 / 2	400/50/3	7	77 x 200
95x255 	830x2330x2100h 950x2550x2400h	5 / 2	400/50/3	7	77 x 200
95x295 	830x2730x2100h 950x2950x2400h	6 / 3	400/50/3	7	77 x 200
95x335 	830x3130x2100h 950x3350x2400h	7 / 3	400/50/3	7	77 x 200










MODEL 115	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
115x135 	1030x1130x2100h 1150x1350x2400h	2 / 1	400/50/3	7	90 x 200
115x175 	1030x1530x2100h 1150x1750x2400h	5 / 2	400/50/3	7	90 x 200
115x215 	1030x1930x2100h 1150x2150x2400h	6 / 3	400/50/3	7	90 x 200
115x255 	1030x2330x2100h 1150x2550x2400h	7 / 3	400/50/3	7	90 x 200
115x295 	1030x2730x2100h 1150x2950x2400h	8 / 4	400/50/3	7	90 x 200
115x335 	1030x3130x2100h 1150x3350x2400h	9 / 4	400/50/3	7	90 x 200










MODEL 135	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
135x135 	1230x1130x2100h 1350x1350x2400h	3 / 1	400/50/3	7	100 x 200
135x175 	1230x1530x2100h 1350x1750x2400h	4 / 2	400/50/3	7	100 x 200
135x215 	1230x1930x2100h 1350x2150x2400h	6 / 3	400/50/3	7	100 x 200
135x255 	1230x2330x2100h 1350x2550x2400h	7 / 3	400/50/3	7	100 x 200
135x295 	1230x2730x2100h 1350x2950x2400h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
135x335 	1230x3130x2100h 1350x3350x2400h	9 / 4	400/50/3	7	100 x 200










MODEL 175	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
175x135 	1630x1130x2100h 1750x1350x2400h	5 / 2	400/50/3	7	100 x 200
175x175 	1630x1530x2100h 1750x1750x2400h	6 / 3	400/50/3	7	100 x 200
175x215 	1630x1930x2100h 1750x2150x2400h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
175x255 	1630x2330x2100h 1750x2550x2400h	7 / 5	400/50/3	10	100 x 200
175x295 	1630x2730x2100h 1750x2950x2400h	10 / 6	400/50/3	10	100 x 200
175x335 	1630x3130x2100h 1750x3350x2400h	12 / 7	400/50/3	13	100 x 200









MODEL 215	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
215x135 	2030x1130x2100h 2150x1350x2400h	6 / 2	400/50/3	7	100 x 200
215x175 	2030x1530x2100h 2150x1750x2400h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
215x215 	2030x1930x2100h 2150x2150x2400h	10 / 6	400/50/3	10	100 x 200
215x255 	2030x2330x2100h 2150x2550x2400h	12 / 6	400/50/3	10	100 x 200
215x295 	2030x2730x2100h 2150x2950x2400h	12 / 8	400/50/3	13	100 x 200
215x335 	2030x3130x2100h 2150x3350x2400h	14 / 9	400/50/3	13	100 x 200



MODEL 255	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
255x135 	2430x1130x2100h 2550x1350x2400h	6 / 3	400/50/3	7	100 x 200
255x175 	2430x1530x2100h 2550x1750x2400h	8 / 4	400/50/3	10	100 x 200
255x215 	2430x1930x2100h 2550x2150x2400h	12 / 6	400/50/3	10	100 x 200
255x255 	2430x2330x2100h 2550x2550x2400h	12 / 6	400/50/3	10	100 x 200
255x295 	2430x2730x2100h 2550x2950x2400h	12 / 8	400/50/3	13	100 x 200
255x335 	2430x3130x2100h 2550x3350x2400h	18 / 9	400/50/3	13	100 x 200



MODEL 295	ROZMĚR (CM)	POČET VOZÍKŮ 60X40/60X80 CM (KS)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	ROZMĚR DVEŘÍ (CM)
295x135 	2830x1130x2100h 2950x1350x2400h	8 / 4	400/50/3	7	100 x 200
295x175 	2830x1530x2100h 2950x1750x2400h	10 / 6	400/50/3	10	100 x 200
295x215 	2830x1930x2100h 2950x2150x2400h	12 / 8	400/50/3	13	100 x 200
295x255 	2830x2330x2100h 2950x2550x2400h	15 / 9	400/50/3	13	100 x 200
295x295 	2830x2730x2100h 2950x2950x2400h	24 / 12	400/50/3	13	100 x 200
295x335 	2830x3130x2100h 2950x3350x2400h	24 / 12	400/50/3	13	100 x 200

