



Revent ROTOSOLE

Vozík Rotosole se speciálními žlábkami tvořenými plátnem.

Tato podložní jednotka je určena k montáži do vozíkových pecí Revent 726 či 724.

Počet podložních pater odpovídá počtu pater vozíku Rotosole. Počet podložních pater: 15, 10 či 8.

Zvedací zařízení podložní jednotky ovládá elektromotor v horní části pece.


System Rotosole mírně upravuje vozík systému.

Pekařské výrobky: veškeré druhy výrobků vhodné pro etážové pece s výjimkou chleba pečeného v plechových formách či chlebových placek.


Technické údaje

Pečné žlaby systému Rotosole:

- Rozměry pro model 724: 750×1 000 mm
- Rozměry pro model 726: 457×762 mm, 457×660 mm
- Pečné žlaby v každém patře modelu 724: 10, 7 či 3.
- Pečné žlaby v každém patře modelu 726: 5 či 3
- Příčné pečné žlaby v modelu 724, podélné v modelu 726








Rack 724			Sole unit 724			Tray size 724		
x	y	z	x	y	z number of levels/mm*	x	y	z number of channels/mm
750	1000	variable*	750	1000	8/171, 10/132, 12/106, 15/80	750	1000	3/317, 7/136, 10/95
Rack 726			Sole unit 726			Tray size 726		
x	y	z	x	y	z number of levels/mm*	x	y	z number of channels/mm
457	660-762	variable*	457	762	8/171, 10/132, 12/106, 15/80	660-762	457	3/149, 5/89.5

x y z measures in mm.



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB